



BREAKTHROUGH
GOLF
TECHNOLOGY

WHERE INNOVATION MEETS PERFORMANCE

革新的テクノロジーが、ゴルフを進化させる。

「ブレイクスルー ゴルフ テクノロジー」

FORTA ウッドシャフト -フォルタ-

SILCO ウェッジシャフト -サイロ-

STABILITY パターシャフト -スタビリティ-

PARADOX パター -パラドックス-

BGT TOTAL CATALOG 2026

ABOUT BGT

WHERE INNOVATION MEETS PERFORMANCE

革新的テクノロジーが、ゴルフパフォーマンスを進化させる。

ブレイクスルー ゴルフ テクノロジーは、革新的な発想と確かな技術によって
ゴルフ界に新たな価値を生み出すテクノロジーブランドです。

最新の計測機器と独自設計を駆使し、
スイング中に発生するわずかな挙動まで徹底的に分析。
これまで見過ごされてきた課題に挑み、
開発に妥協せず安定性、方向性、再現性を高次元で追求しています。

BREAKTHROUGH GOLF TECHNOLOGY, CEO

BARNEY ADAMS

ADAMS GOLF創業者であり、
革新的フェアウェイウッド「TIGHT LIES (タイトライズ)」を
生み出したゴルフ業界のレジェンド、バーニー・アダムス。

常識にとらわれない発想と革新的なクラブ開発によって、
世界中のゴルファーとゴルフ業界に大きな変革をもたらしました。

その挑戦は現在も続いています。
彼が創設したブレイクスルー ゴルフ テクノロジーは、
ゴルフの常識を見直し、新たな可能性を切り拓くためのブランドとして誕生しました。

OUR PHILOSOPHY

QUESTION CONVENTION. TRUST DATA. PERFORMANCE FIRST.

常識を疑い、データに基づき、結果を追求する。

ブレイクスルー ゴルフ テクノロジーの製品は、
明確な信念のもとに生まれています。

それは、ゴルファーのパフォーマンスを最大化するために、
科学的アプローチと革新的な発想を融合させること。

私たちはゴルフの常識に挑み続け、
すべてのゴルファーへ、より良い結果を届けるために技術を追求しています。



QUESTION CONVENTION

常識を疑う。
既成概念にとらわれず、これまで見過ごされてきた課題に挑み、
新たな可能性を追求する。



TRUST DATA

データを信じる。
感覚や経験だけに頼らず、
計測と検証を重ねることで性能を証明する。



PERFORMANCE FIRST

結果につながる性能を最優先する。
すべてのテクノロジーは、
ゴルファーのパフォーマンス向上のために存在する。



LIST OF BRANDS HANDLED

CONTENTS

FORTA ウッドシャフト -フォルタ-

p4~7

飛距離のために、
安定性を犠牲にしない。
「フォルタ」

SIL ウェッジシャフト -サイロ-

p8~10

距離を、支配する。
「サイロ」

STABILITY パターシャフト -スタビリティ-

p11~14

安定性という革命を。
「スタビリティ」

PARADOX パター -パラドックス-

p15~18

常識を覆す、
スクエアへ導くパター。
「パラドックス」

DISTANCE WITHOUT THE TRADE-OFF.

飛距離のために、安定性を犠牲にしない。

FORTA ウッドシャフト
「フォルタ」

SPEED CREATES DISTANCE. SPEED THAT STAYS PLAYABLE.

速さが、飛距離を生む。


速さは、コントロールできてこそ意味がある。

飛距離を伸ばすためには、軽量化によってヘッドスピードを高めることが重要です。しかし、軽さだけを追求したシャフトは、スピン量や安定性を犠牲にすることがあります。ウッドシャフト「FORTA」は、軽量設計による振り抜きやすさと、安定性を高めるBGT独自のテクノロジーを融合。スピードと安定性を高次元で追求しました。

速く振れる。それでいて暴れない。FORTAが目指したのは、**軽量化と安定性の両立**です。

THE THREE PILLARS OF FORTA

FORTAを支える3つの要素。



EXPLOSIVE BALL LAUNCH

高初速の力強い打ち出し

独自のSpeedflite NRG™テクノロジーが切り返しでのロスを抑制。蓄えたエネルギーを効率よく解放し、高初速の力強い打ち出しを実現します。



LESS FACE OSCILLATION

ヘッドがブレにくい

驚異的な強度を持つ東レ製超軽量カーボンファイバーを採用。不要な振動やフェースのブレを抑制し、安定したインパクトへ導きます。



STABILITY UNDER SPEED

速く振っても安定性を保ちやすい

高度なトルクコントロールにより、高速スイング時でも不要なシャフトのねじれを抑制。フェースの向きを安定させ、方向性を損ないにくい設計です。

PROVEN PERFORMANCE

数値で証明された安定性。

CLOSER TO TARGET

狙った方向へ、より正確に

FORTAは主要な軽量シャフトとの比較テストにおいて、平均22%ターゲットラインに近い結果を記録。スピードを高めながらも、高い方向安定性を実現します。



FORTA フォルタ

価格:OPEN

軽快な振り抜きで、最大キャリーを求めるゴルファーへ。

LIGHTWEIGHT SPEED. MAXIMUM CARRY.


軽さは**速さ**になる。そして**飛距離**になる。

✓しなやかなフィーリング ✓高い打ち出し ✓キャリー重視 ✓幅広いゴルファー向け

DISTANCE-DRIVEN LAUNCH

ロングキャリーを生む、高打ち出し設計

軽量化と安定性を追求したFORTAは、スピン量を最適化しながら高い打ち出しを実現。キャリーを最大限に伸ばし、飛距離を生み出します。



FORTA WOOD SHAFT F2 (A) フォルタ ウッドシャフト F2 (A) 軽快に振りたい方向向けのモデル

商品コード	フレックス	チップ径	長さ	重量	トルク	弾道	スピン	ヘッドスピード(目安)	JAN
BFORTA-A	A	0.335in	46in	46g	5.6度	高	高	~33.5m/s	4 595776 367175

FORTA WOOD SHAFT F3 (R) フォルタ ウッドシャフト F3 (R) 安定感とスピードの両立、標準モデル

商品コード	フレックス	チップ径	長さ	重量	トルク	弾道	スピン	ヘッドスピード(目安)	JAN
BFORTA-R	R	0.335in	46in	50g	4.2度	高	中	~38.0m/s	4 595776 367182

FORTA WOOD SHAFT F4 (S) フォルタ ウッドシャフト F4 (S) 強い力でしっかり叩けるモデル

商品コード	フレックス	チップ径	長さ	重量	トルク	弾道	スピン	ヘッドスピード(目安)	JAN
BFORTA-S	S	0.335in	46in	54g	4.1度	中高	中	~42.5m/s	4 595776 367199

FORTA WOOD SHAFT F5 (X) フォルタ ウッドシャフト F5 (X) ハードビッター向けモデル

商品コード	フレックス	チップ径	長さ	重量	トルク	弾道	スピン	ヘッドスピード(目安)	JAN
BFORTA-X	X	0.335in	46in	58g	4.0度	中低	中	~46.9m/s	4 595776 367205

FORTA TOUR フォルタ ツアー

価格:OPEN

しっかり叩いて、強弾道で飛ばしたいゴルファーへ。

MORE SPEED. CONTROLLED SPIN. STRONGER FLIGHT.

さらなる**スピード**。抑えられた**スピン**。力強い**弾道**。

✓しっかりしたフィーリング ✓低スピン ✓強弾道 ✓ハードヒッター向け

TOUR-TUNED REINFORCED PROFILE 強く振り切るための専用設計が、低スピンと強弾道を実現。

ハードヒッター向けに最適化された設計により、速くアグレッシブなスイングでも安定した挙動を維持。スピン量をコントロールしながら方向性のばらつきを抑え、力強く突き進む弾道を生み出します。



FORTA TOUR WOOD SHAFT F3 (R) フォルタ ツアー ウッドシャフト F3 (R)

スタンダードなツアーパフォーマンスを求める方向けのモデル



商品コード	フレックス	チップ径	長さ	重量	トルク	弾道	スピン	ヘッドスピード(目安)	JAN
BFORTAT-R	R	0.335in	46in	62g	2.9度	中低	低	～40.0m/s	 4 595776 367212

FORTA TOUR WOOD SHAFT F4 (S) フォルタ ツアー ウッドシャフト F4 (S)

しっかりとした振り抜きで、強弾道を求める方向けのモデル



商品コード	フレックス	チップ径	長さ	重量	トルク	弾道	スピン	ヘッドスピード(目安)	JAN
BFORTAT-S	S	0.335in	46in	65g	2.8度	中低	低	～44.7m/s	 4 595776 367229

FORTA TOUR WOOD SHAFT F5 (X) フォルタ ツアー ウッドシャフト F5 (X)

超ハードヒッター、より強く叩いて飛ばしたい方向けのモデル



商品コード	フレックス	チップ径	長さ	重量	トルク	弾道	スピン	ヘッドスピード(目安)	JAN
BFORTAT-X	X	0.335in	46in	68g	2.8度	中低	低	～49.2m/s	 4 595776 367236

1000

TIP TRIM シャフトのカット方法

FORTA / FORTA TOURは、番手ごとに下記のチップトリム量を目安に先端をカットしてください。

DRIVER 0in	3WOOD 1in (25.4mm)	4WOOD 1.25in (31.75mm)	5WOOD 1.5in (38.1mm)	7WOOD 2in (50.8mm)
---------------	-----------------------	---------------------------	-------------------------	-----------------------

OWN YOUR YARDAGE

距離を、支配する。



ウェッジシャフト「サイロ」


TECHNOLOGY 独自のテクノロジー

MOST WEDGE MISSES AREN'T LEFT OR RIGHT. THEY'RE LONG OR SHORT.

スコアは“方向”ではなく、“距離”で決まる。

ゴルフにおいて、120ヤード以内のショットはスコアを大きく左右します。多くのミスは左右の方向性ではなく、「飛びすぎ」や「ショート」といった距離のばらつきによって生まれます。ウェッジシャフト SILO は、8番アイアンからウェッジまでのスコアリングクラブに特化して開発。狙った距離をより正確に再現し、スコアメイクをサポートします。

狙った距離を、より正確に。SILOが目指したのは、**距離の再現性**です。




STIFFNESS WHERE IT PERFORMS

必要な部分へ、最適な剛性を。

BGT独自の複合構造により、インパクト時の挙動を安定化させ、打ち出し角・スピン量・飛距離のばらつきを低減。スコアリングショットに求められる高い距離の再現性を実現します。

【IMAGE】



DISTANCE CONTROL

距離のばらつきを抑制。

オーバーやショートを減らし、より安定した距離感へ。打ち出し条件を安定させることで、ショットごとのキャリーのばらつきを抑制。高い距離の再現性を実現します。

CONSISTENT LAUNCH & SPIN

安定した打ち出しとスピン。

狙った高さとスピンを、より正確に再現。打ち出し角やスピン量のばらつきを抑えることで、ショートゲームに求められる繊細な距離コントロールをサポートします。

A UNIFIED SCORING SYSTEM

8I～LWまで一貫したフィーリングを。

8番アイアンからロブウェッジまでを同一コンセプトで設計。番手が変わっても違和感の少ないフィーリングを実現し、狙った距離をより正確に再現します。



PRODUCT LIST プレイヤーに合わせた3つの重量

SILO TOUR WEDGE SHAFT 90G サイロ ツアー ウェッジ シャフト 90g 価格：OPEN

軽い振り心地、スムーズなしなり感が爽快



商品コード	重量	チップ径	バット径	長さ	トルク	フレックス	JAN
BSILO90	90g	0.355in	0.600in	37inch	2.3度	ウェッジ	4 595776 367243

※チップはカーボン製です。 ※チップはテーパー形状です。

SILO TOUR WEDGE SHAFT 115G サイロ ツアー ウェッジ シャフト 115g 価格：OPEN

幅広いゴルファーに対応、バランスの取れた弾道とスピン性能



商品コード	重量	チップ径	バット径	長さ	トルク	フレックス	JAN
BSILO115	115g	0.355in	0.610in	37inch	2.1度	ウェッジ	4 595776 367250

※チップはカーボン製です。 ※チップはテーパー形状です。

SILO TOUR WEDGE SHAFT 130G サイロ ツアー ウェッジ シャフト 130g 価格：OPEN

重量感のある振り心地、より安定したインパクトを実現



商品コード	重量	チップ径	バット径	長さ	トルク	フレックス	JAN
BSILO130	130g	0.355in	0.615in	37inch	2.0度	ウェッジ	4 595776 367267

※チップはカーボン製です。 ※チップはテーパー形状です。

500

DO NOT TIP TRIM. BUTT TRIM ONLY.

シャフトカットについて

チップ側はカットせず、バット側のみカットしてご使用ください。

THE PUTTER SHAFT REVOLUTION

安定性という革命を。

STABILITY

パターシャフト「スタビリティ」

TECHNOLOGY スタビリティ共通のテクノロジー

HEADS EVOLVED. SHAFTS DIDN'T.

ヘッドは進化した。シャフトは進化しただろうか？

パターヘッドは進化を続けてきた。しかし、パターシャフトの多くは今なおスチールのまま。
パターシャフト STABILITY は、その常識に挑み、東レ製カーボンを採用した独自の複合構造シャフトを開発しました。

STABILITYが目指したのは、
ストローク中の不要なたわみやねじれを抑え、パター本来の性能を引き出すことです。

THE THREE PILLARS OF STABILITY

STABILITYを支える3つの要素



LOW TORQUE
低トルク

シャフトのねじれを極限まで抑制。
インパクト時のフェースの開閉を抑え、
ストローク通りのフェース向きを維持し
やすくします。



ULTRA-STIFF DESIGN
超高剛性設計

シャフトのたわみを抑制する超高剛性素
材を採用。ストローク中の不要な変形を最
小限に抑え、プレーヤーの意図した動きを
ダイレクトにヘッドへ伝達します。



VIBRATION RESISTANCE
不要な振動を抑制

シャフトが振動しにくい構造を採用。
インパクト時の挙動を安定させ、
一貫性の高いパッティングをサポート
します。

PROVEN PERFORMANCE

数値で証明された安定性

STABILITYの優位性は、理論ではありません。第三者機関による検証データが、その効果を証明しています。

TRACKMAN 4 TESTING ボールの動きを解析する


TEST CONDITIONS: TrackMan 4を使用した比較テスト。約4.5mのパットを複数のパター（ブレード型・マレット型）で
各15回試打し、ターゲットラインに対する方向性と距離のばらつきを測定。



RESULT: ターゲットラインへの左右のばらつきを56%、距離のばらつきを34%低減。より高い再現性を実現しました。

QUINTIC BIOMECHANICS シャフト挙動を解析する

TEST CONDITIONS: 約4.5mのパットを、ブレード型・マレット型を含む複数のパターで各15回試打。
Quintic Biomechanicsを用いて、インパクト前後のシャフト挙動を解析。



RESULT STABILITY:
不要な振動をほぼ抑制。安定したシャフト挙動を確認。



RESULT TRADITIONAL STEEL SHAFT:
インパクト後にシャフト挙動のばらつきを確認。

THE STABILITY FAMILY

3つのSTABILITY

WHICH STABILITY IS RIGHT FOR ME?

自分に合うSTABILITYの選び方

STABILITY

ONE

スタビリティ ワン

柔らかな打感を求める方へ

一体成型構造を採用し、高い安定性とシリーズ中で最もマイルドな打感を実現。ストレートシャフトパター専用設計で、繊細なフィーリングとコントロール性能を求めるプレーヤーにおすすめです。

STABILITY

CARBON PRO

スタビリティ カーボン プロ

シャープな打感を求める方へ

ツアープレーヤーのフィードバックをもとに開発されたモデル。スチールシャフトに近い重量とバランス設計により、カーボンシャフトへ初めて移行する方にもおすすめです。シャープな打感と、ヘッドの存在感を求めるプレーヤーに適しています。

STABILITY

TOUR

スタビリティ ツアー

バランスを重視する方へ

STABILITYシリーズで最も多くのツアープレーヤーに選ばれている定番モデル。高い安定性とマイルドな打感に加え、3モデルの中で一番スタンダード、フィーリングと安定性のバランスを求めるプレーヤーにおすすめです。

PRODUCT LIST

プレーヤーの好みに応える3つのSTABILITY

STABILITY ONE

スタビリティ ワン

価格:OPEN

驚くほどソフトなフィーリング、一体成型で圧倒的な安定性を得たいゴルファーへ

- ✓フルカーボン製

✓ストレートシャフトパター専用

✓最もマイルドな打感

STABILITY ONE BLACK PUTTER SHAFT

スタビリティ ワン ブラック パター シャフト

商品コード	カラー	チップ径	バット径	長さ	重量	トルク	フレックス	JAN
BSO-BLK355	ブラック	0.355in	0.600in	37in	115g	1度	超剛性	4 595776 367106
BSO-BLK370	ブラック	0.370in	0.600in	37in	115g	1度	超剛性	4 595776 367113

※フルカーボン製です。 ※ストレートイン、インナーホーゼル専用です。

700

STABILITY ONE WHITE PUTTER SHAFT

スタビリティ ワン ホワイト パター シャフト

商品コード	カラー	チップ径	バット径	長さ	重量	トルク	フレックス	JAN
BSO-WHT355	ホワイト	0.355in	0.600in	37in	115g	1度	超剛性	4 595776 367120
BSO-WHT370	ホワイト	0.370in	0.600in	37in	115g	1度	超剛性	4 595776 367137

※フルカーボン製です。 ※ストレートイン、インナーホーゼル専用です。

700

NEW MODEL

STABILITY CARBON PRO

スタビリティ カーボン プロ

価格:OPEN

ツアーの第一線で活躍する選手が求める、最高レベルのパフォーマンスを

- ✓スチールシャフトに近い重量設計

✓ほとんどのパターに装着可能

✓シャープな打感と高い操作性



商品コード	カラー	チップ径	バット径	長さ	重量	トルク	フレックス	JAN
BSC355	ブラック	0.355in	0.600in	37in	120g	1度	超剛性	4 595776 367144
BSC370	ブラック	0.370in	0.600in	37in	120g	1度	超剛性	4 595776 367151
BSC390	ブラック	0.390in	0.600in	37in	120g	1度	超剛性	4 595776 367168

※シャフトはカーボン製、チップはスチール製です。 ※チップカラーはブラックです。

700

STABILITY TOUR

スタビリティ ツアー

価格:OPEN

より優れた安定性とコントロール性を追求、スタンダードモデル

- ✓シリーズ最多販売モデル

✓ほとんどのパターに装着可能

✓マイルドな打感と繊細なフィードバック

STABILITY TOUR BLACK PUTTER SHAFT

スタビリティ ツアー ブラック パターシャフト

商品コード	カラー	チップ径	バット径	長さ	重量	トルク	フレックス	JAN
BS-BLK355	ブラック	0.355in	0.600in	37in	105g	1度	超剛性	4 595776 367014
BS-BLK370	ブラック	0.370in	0.600in	37in	105g	1度	超剛性	4 595776 367021
BS-BLK390	ブラック	0.390in	0.600in	37in	105g	1度	超剛性	4 595776 367038

※シャフトはカーボン製、チップはスチール製です。 ※チップカラーはブラックです。

700

STABILITY TOUR WHITE PUTTER SHAFT

スタビリティ ツアー ホワイト パターシャフト

商品コード	カラー	チップ径	バット径	長さ	重量	トルク	フレックス	JAN
BS-WHT355	ホワイト	0.355in	0.600in	37in	105g	1度	超剛性	4 595776 367045
BS-WHT370	ホワイト	0.370in	0.600in	37in	105g	1度	超剛性	4 595776 367052
BS-WHT390	ホワイト	0.390in	0.600in	37in	105g	1度	超剛性	4 595776 367069

※シャフトはカーボン製、チップはスチール製です。 ※チップカラーはブラックです。

700

中長尺専用

STABILITY TOUR LONG PUTTER SHAFT

スタビリティ ツアー ロング パター シャフト

中長尺専用シャフト、よりスムーズなストロークを求めるゴルファーへ



商品コード	カラー	チップ径	バット径	長さ	重量	トルク	フレックス	JAN
BSLONG355	ブラック	0.355in	0.620in	47in	200g	1度	超剛性	4 595776 367076
BSLONG370	ブラック	0.370in	0.620in	47in	200g	1度	超剛性	4 595776 367083
BSLONG390	ブラック	0.390in	0.620in	47in	200g	1度	超剛性	4 595776 367090

※シャフトはカーボン製、チップはスチール製です。 ※チップカラーはブラックです。

700

PARADOX™

パター「パラドックス」

DESIGNED TO STAY SQUARE

常識を覆す、スクエアへ導くパター。

TECHNOLOGY 独自のテクノロジー

THE ONLY PUTTER DESIGNED TO STAY SQUARE.

フェースをスクエアに保とうとする唯一のパター。

PARADOX は、独自の Principal Axis Technology を採用したパターです。

パターが自然に回転する軸とストロークの回転軸を一致させることで、フェースの開閉を抑制し、スクエアなインパクトへと導きます。

従来のパターがミスのカバーする性能を追求してきたのに対し、
PARADOXが目指したのは、ミスが起きにくいストロークそのもの。

ゴルファーをスクエアなインパクトへ導く、新しい発想のパターです。

PRINCIPAL AXIS TECHNOLOGY

パターとストロークの回転軸を調和させる独自技術

▶ IMAGE

WHITE LINE

従来のパターの回転軸


RED LINE

PARADOXの回転軸

BLUE POINT

ストロークの回転軸

CONVENTIONAL PUTTER 従来のパター



PARADOX™



パターの自然な回転軸と、ストロークの回転軸を一致させる独自技術。

PARADOXは、トゥ上部とヒール下部へのウェイト配置に加え、手前を薄く後方を厚くした独自のヘッド設計を採用。パターの回転軸 (Principal Axis) を最適化することで、ストローク中のフェースの開閉を抑制します。振るだけでフェースが自然とスクエアを維持しやすくなり、安定したインパクトをサポートします。

PRODUCT LIST プレーヤーの好みに合わせた2種のヘッド

PARADOX PUTTER BLADE パラドックス パター ブレード

繊細なフィーリングを求める方へ

価格:OPEN



ヘッドタイプ	ブレード		
長さ	33in	34in	35in
ヘッド重量	約355g	約355g	約355g
ロフト角	3度	3度	3度
ライ角	70度	70度	70度
素材	アルミニウム(6061)ボディ/ ステンレスウェイト	アルミニウム(6061)ボディ/ ステンレスウェイト	アルミニウム(6061)ボディ/ ステンレスウェイト
利き手	RH(右用)/LH(左用)	RH(右用)/LH(左用)	RH(右用)/LH(左用)
ネックタイプ	センター	センター	センター
JAN/商品コード RH(右用)	BPARA-B33	BPARA-B34	BPARA-B35
			
JAN/商品コード LH(左用)	BPARA-B33L	BPARA-B34L	BPARA-B35L
			

1600

STANDARD FEATURES 全モデル共通仕様

マレットもブレードも同じシャフトとグリップを使用しています。

SHAFT STABILITY TOURと同性能のカーボンシャフトを採用。高い安定性とフィードバック性能を実現。



チップ径:0.370in | バット径:0.600in | トルク:1度 | フレックス:超剛性

PARADOX PUTTER MALLET パラドックス パター マレット

高い安心感と安定性を求める方へ

価格:OPEN



ヘッドタイプ	マレット		
長さ	33in	34in	35in
ヘッド重量	約365g	約365g	約365g
ロフト角	3度	3度	3度
ライ角	70度	70度	70度
素材	アルミニウム(6061)ボディ/ ステンレスウェイト	アルミニウム(6061)ボディ/ ステンレスウェイト	アルミニウム(6061)ボディ/ ステンレスウェイト
利き手	RH(右用)/LH(左用)	RH(右用)/LH(左用)	RH(右用)/LH(左用)
ネックタイプ	センター	センター	センター
JAN/商品コード RH(右用)	BPARA-M33	BPARA-M34	BPARA-M35
			
JAN/商品コード LH(左用)	BPARA-M33L	BPARA-M34L	BPARA-M35L
			

1600

GRIP ミッドサイズのテーパレスグリップを標準装備。安定した握り心地で、一貫したストロークをサポート。



サイズ:ミッドサイズ | 長さ:約27cm | 重量:約45g | 素材:ポリウレタン




ブレイクスルー ゴルフ テクノロジー

BREAKTHROUGH GOLF TECHNOLOGY JAPAN

日本総代理店：株式会社正鴻

〒135-0047 東京都江東区富岡2丁目3-3-204 TEL&FAX 03-4500-3012

※商品・仕様は改良のため、予告なく追加、変更、生産終了することがありますのでご了承ください。
※カタログと実際の商品とは、印刷物のため色が異なる場合があります。※掲載商品は、2026年6月現在のものです。



breakthroughgolftech.jp